

■ D E U T S C H E  
■ S C H U L E  
■ L I S S A B O N

Escola Alemã de Lisboa

Erkrankung	Inkubationszeit	Leitlinien zur Wiederezulassung der Schülerin/ Schüler	Auflagen für Kontaktpersonen
------------	-----------------	--	------------------------------

**Wichtig: Wir bitten um eine Bescheinigung des betreuenden Kinderarztes , der die Rückkehr in die Schule nach einer Infektionskrankheit bestätigt.**

Ansteckende Bindehautentzündung	5 – 12 Tage	Wenn kein Sekret & keine Rötung mehr zu sehen sind (nach 5 Tagen Behandlung)	Nein
---------------------------------	-------------	--	------

COVID	4 - 14 Tage	Rücksprache mit Gesundheitsamt	
-------	-------------	--------------------------------	--

Grippe (Influenza)	1 – 2 Tage	Nach Genesung	
--------------------	------------	---------------	--

Hand-Fuß-Mund-Krankheit	4 – 30 Tage	Nach Genesung	Nein
-------------------------	-------------	---------------	------

Keuchhusten (Pertussis)	7 – 20 Tage	5 Tage nach Beginn der Antibiotikagabe sonst nach 3 Wochen	Ärztliche Rücksprache
-------------------------	-------------	--	-----------------------

Krätze (Skabies)	14 - 42 Tage	Nach Behandlung und ärztlicher Rücksprache, Nachkontrolle nach 14 Tagen, Attest erforderlich	Ärztliche Rücksprache, evtl. Mitbehandlung
------------------	--------------	--	--

<b>Magen-Darm-Erkrankungen</b>			
Durchfall / Erbrechen		Symptomfrei, bei Kindern unter 6 Jahren frühestens 48 h nach letztem Erbrechen oder Durchfall	Nein

Erkrankung	Inkubationszeit	Leitlinien zur wiederzulassung der Schülerin/ Schüler	Auflagen für Kontaktpersonen
------------	-----------------	---	------------------------------

**Wichtig: Wir bitten um eine Bescheinigung des Betreuenden Kinderarztes , der die Rückkehr in die Schule nach einer Infektionskrankheit bestätigt.**

Masern	8 – 21 Tage	Nach Genesung und frühestens 5 Tage nach Beginn des Ausschlags	Rücksprache mit Gesundheitsamt
Mumps	12 – 25 Tage	Nach Genesung und frühestens 5 Tage nach Beginn der Drüenschwellung	Rücksprache mit Gesundheitsamt
Mundfäule	2 – 12 Tage	Nach Genesung	Nein
Pfeiffersches Drüsenfieber	7 – 30 Tage	Nach Genesung	Nein
Ringelröteln	7 – 14 Tage	Mit Beginn des Ausschlags	Nein
Röteln	14 – 21 Tage	Nach Genesung und frühestens 8 Tage nach Beginn des Hautausschlags	Rücksprache mit Gesundheitsamt
Scharlach, Streptokokken A, Mandelentzündung	1 – 3 Tage	24h nach Beginn der Antibiotikagabe sonst nach Genesung	Nein
Windpocken	8 – 28 Tage	Nach Abheilen der Bläschen (normalerweise 10 Tage)	Rücksprache mit Gesundheitsamt

Erkrankung / Symptome	Inkubationszeit	Leitlinien zur wiederzulassung der Schülerin/ Schüler	Auflagen für Kontaktpersonen
Kopfläuse		Nach 1. Behandlung (2. Behandlung nach 8 – 10 Tagen)	<b>Nein, aber Kontrolle erforderlich</b>
Fieber		Mindestens 24 Std. fieberfrei	Nein
"Einfache Erkältung"	1 - 3 Tage	Symptom frei (kein Fieber/ Husten/ Schnupfen): Kein Ausschlussgrund	Nein
	1 - 3 Tage	Mit Fieber: mindestens 24 Std. fieberfrei	