

Doença	Incubação	Linhas orientadores para readmissão da pessoa doente	Recomendações para Pessoas de contato
--------	-----------	--	---------------------------------------

**Importante: solicita-se uma declaração do pediatra assistente que atesta o regresso à escola após doença infeto-contagiosa**

Conjuntivite	5 - 12 dias	Quando já não há secreções e vermelhidão visíveis (após 5 dias de tratamento)	Não
COVID	4 - 14 dias	De acordo com indicações da DGS	De acordo com indicações da DGS
Gripe (Influenza)	1 - 2 dias	Após recuperação	
Doença mão, boca e pés	4 - 30 dias	Após a recuperação	Não
Tosse convulsa	7 - 20 dias	5 dias após o início do tratamento, caso contrário após 3 semanas	De acordo com a orientação médica
Sarna (Escabiose)	14 - 42 dias	Após tratamento e consulta médica, consulta após 14 dias, necessário atestado médico	Consulta médica, possível co-tratamento
<b>Doenças gastrointestinais</b>			
Diarreia / Vômitos		Livre de sintomas, para crianças com menos de 6 anos, no mínimo 48 h após último vômito ou diarreia	Não

Doença	Incubação	Linhas orientadores para readmissão da pessoa doente	Recomendações para Pessoas de contato
--------	-----------	--	---------------------------------------

**Importante: solicita-se uma declaração do pediatra assistente que atesta o regresso à escola após doença infeto-contagiosa**

Sarampo	8 -21 dias	Após a recuperação e no mínimo 5 dias após o aparecimento das erupções cutâneas	De acordo com orientações
Papeira	12 -25 dias	Após a recuperação e no mínimo 5 dias após o início do inchaço glandular	De acordo com orientações do médico de saúde pública
Estomatite aftosa	2 - 12 dias	Após recuperação	Não
Mononucleose (EBV)	7 - 30 dias	Após recuperação	Não
Eritema infeccioso	7 - 14 dias	Com o início da erupção cutânea	Não
Rubéola	14 - 21 dias	Após recuperação e 8 dias, no mínimo após o aparecimento das erupções cutâneas	De acordo com orientações do médico de saúde pública
Escarlatina / Amigdalite bacteriana	1 - 3 dias	24h após o início da administração de antibióticos caso contrário, após a recuperação	Não
Varicela	8 - 28 dias	Após cicatrização das bolhas (normalmente 10 dias)	De acordo com orientações do médico de saúde pública

Doença/ Sintomas	Incubação	Linhas orientadores para readmissão da pessoa doente	Recomendações para Pessoas de contato
Piolhos		Após 1. tratamento (2º tratamento após 8 - 10 dias)	<i>Não, mas necessário controle frequente</i>
Febre		Pelo menos 24h sem febre	Não
Constipação (simples)	1 - 3 dias	Assintomático (sem febre/ tosse/ ranho): nenhuma razão para exclusão	Não
	1 - 3 dias	Com febre: pelo menos 24h sem febre	