- DEUTSCHE
- SCHULE
- LISSABON

Escola Alemã de Lisboa

Doença	Incubação	Linhas orientadores para readmissão da pessoa doente	Recomendações para Pessoas de contato
Importante: solicita-se u	ma declaração do _l	pediatra assistente que atesta o regresso à escola após doe	ença infeto-contagiosa
Conjuntivite	5 - 12 dias	Quando já não há secreções e vermelhidão visíveis (após 5 dias de tratamento)	Não
		T	De acordo com indicações
COVID	4 - 14 dias	De acordo com indicações da DGS	da DGS
Gripe (Influenza)	1 -2 dias	Após recuperação	
Doença mão, boca e pés	4 - 30 dias	Após a recuperação	Não
Tosse convulsa	7 - 20 dias	5 dias após o início do tratamento, caso contrário após 3 semanas	De acordo com a orientção médica
Sarna (Escabiose)	14 - 42 dias	Após tratamento e consulta médica, consulta após 14 dias, necessário atestado médico	Consulta médica, possivel co-tratamento

Doenças gastrointestinais		
Diarreia / Vómitos	Livre de sintomas, para crianças com menos de 6 anos, no mínimo 48 h após último vómito ou diarreia	Não

Doença Incubação	Linhas orientadores para readmissão da pessoa doente	Recomendações para Pessoas de contato	
------------------	--	--	--

Importante: solicita-se uma declaração do pediatra assistente que atesta o regresso à escola após doença infeto-contagiosa

Sarampo	8 -21 dias	Após a recuperação e no mínimo 5 dias após o aparecimento das erupções cutâneas	De acordo com orientções
Papeira	12 -25 dias	Após a recuperação e no mínimo 5 dias após o início do inchaço glandular	De acordo com orientções do médico de saúde pública
Estomatite aftosa	2 - 12 dias	Após recuperação	Não
Mononucleose (EBV)	7 - 30 dias	Após recuperação	Não
	•		
Eritema infecioso	7 - 14 dias	Com o início da erupção cutânea	Não
	•		
Rubéola	14 - 21 dias	Após recuperação e 8 dias, no mínimo após o aparecimento das erupções cutâneas	De acordo com orientções do médico de saúde pública
Escarlatina / Amigdalite bacteriana	1 - 3 dias	24h após o início da administração de antibióticos caso contrário, após a recuperação	Não
	-	•	
Varicela	8 - 28 dias	Após cicatrização das bolhas (normalmente 10 dias)	De acordo com orientções do médico de saúde pública

Doença/ Sintomas	Incubação	Linhas orientadores para readmissão da pessoa doente	Recomendações pa Pessoas de contat
		Anás 1 tratamento	Não mas nosossáu
Piolhos		Após 1. tratamento (2º tratamento após 8 - 10 dias)	Não, mas necessári controle frequente
Febre		Pelo menos 24h sem febre	Não
Constipação (simples)	1 - 3 dias	Assintomático (sem febre/ tosse/ ranho): nenhuma razão para exclusão	Não
	1 - 3 dias	pelo menos 24h sem febre	
•		•	
Situações agudas e ainda não		sintomas inespecíficos que devem ser avaliados pelo	
esclarecidas	por exemple erupções cutânes, cefaleias, prostração etc.		